


Kémiai kockázatértékelés



GARBONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA

A garabonciás Művészeti Iskola megbízásából elvégeztem az általa fenntartott intézmények kémiai kockázatértékelését, melyet a 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény, a 2000. évi XXV. kémiai biztonságról szóló törvény és a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM rendelet és az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ír elő.

Miskolc, 2025. 12. 12.

Készítette: Hegyközi Gabriella

A kockázatértékelés kiindulópontjai

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében

Mvt. 54. § (2) A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe.

A kémiai biztonságról rendelkező 2000. évi XXV. törvény az alábbiakat írja elő:

19. § (1) A veszélyes anyag egész életciklusa alatt a veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes készítményekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet végző az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól becslést kell, hogy készítsen, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) rendelkezéseire figyelemmel.

(2) A kockázatbecslés érdekében a következők elvégzése szükséges:

- a) a veszély azonosítása;
- b) az expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás) összefüggés elemzése;
- c) az expozíció becslése;
- d) a kockázat minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

(5) A veszélyes anyaggal, illetőleg a veszélyes készítménnyel tevékenységet végző a kockázat kezelése, csökkentése érdekében intézkedéseket kell, hogy kidolgozzon. Ez a kötelezettség nem érinti az Mvt.-ben, illetőleg a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben foglalt egyéb követelmények teljesítését.

A munkahelyek kémiai biztonságáról rendelkező 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint a teendők az alábbiak:

Készítette: Hegyközi Gabriella

GARBONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA

5. § (1) A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Mvt. 54. § (2) bekezdésével összhangban.
- (2) A munkáltatónak a kockázatbecsléshez szükséges kiegészítő információkat be kell szereznie a gyártótól (importálótól), a forgalmazótól, illetőleg a beszállítótól (a továbbiakban együtt: beszállító). A kockázat értékelésénél figyelembe kell venni az 1. és 2. számú mellékletekben meghatározott határértékeket, valamint a már elvégzett egészségügyi vizsgálatok adatait is.
- (3) A munkáltató a kockázatbecslés alapján a Kbtv. 19. §-ával összhangban, a 6-7. §-okban foglaltak alapján megelőző intézkedéseket kell foganatosítani. A kockázatbecslést dokumentálni kell. A kockázatbecslést újra el kell végezni, ha a munkahelyen, illetve a tevékenység végzésében olyan jelentős változások történtek, amelyek a korábbi becslést elavulttá teszik vagy foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok teszik azt indokolttá.
- (4) Amennyiben előre látható, hogy a munkavégzés jelentős többletexpozícióval jár, minden szükséges intézkedést meg kell tenni ennek elkerülésére és ezt a kockázat becslésénél figyelembe kell venni.
- (5) Amennyiben a munkavégzés több azonos szervre, szervrendszerre ható, illetőleg több karcinogén, mutagén, reprodukciót károsító veszélyes anyag expozíciójával jár, az expozíciót az 1. számú melléklet 2.2. pontjában foglaltak szerint kell meghatározni.
- (6) Korábbiakban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a kockázat becslése megtörtént, és a kockázat kezelésére (elkerülésére vagy eltűrhető szintűre csökkentésére) a megfelelő intézkedéseket meghatározták, dokumentálták, illetve bevezették.
6. § (1) A munkáltató, a veszélyes anyaggal tevékenységet végző munkavállaló egészségének és testi épségének megóvása érdekében, köteles a szükséges megelőző intézkedéseket - az Mvt. 54. §-ának (2) bekezdésére tekintettel - végrehajtani.
- (2) A munkáltató köteles
- a) a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok által okozott kockázatokat megszüntetni,
- b) amennyiben ez nem lehetséges, a kockázatokat az egészséget nem károsító vagy eltűrhető szintre csökkenteni
- (4) Ha az 5. § alapján végzett kockázatbecslés eredménye azt mutatja, hogy a munkahelyen alkalmazott vegyi anyagok mennyisége miatt a munkavállalók egészségét és biztonságát fenyegető veszély elhanyagolható mértékű, továbbá a meghozott intézkedések összhangban állnak az (1)-(2) bekezdésekben foglaltakkal, a 7-8. §-okban meghatározott intézkedéseket nem kell alkalmazni.
7. § (1) A munkáltató gondoskodik a munkahelyen a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető veszélyes anyagok által előidézett

Készítette: Hegyközi Gabriella

GARBONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA

kockázatok megszüntetéséről vagy minimumra történő csökkentéséről.

- (2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a munkáltatónak a munkavállaló egészségét és biztonságát nem veszélyes anyag vagy kevésbé veszélyeztető veszélyes anyag alkalmazásával kell biztosítani. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé veszélyeztető anyaggal történő helyettesítése kizárt, a munkáltató az 5. §-ban foglaltak szerint gondoskodik a kockázatbecslés elvégzéséről és ezt dokumentálja.
- (3) Ha a tevékenység természete nem teszi lehetővé a kockázat (2) bekezdés szerinti helyettesítéssel történő kiküszöbölését vagy csökkentését, a munkáltató a kockázatok lehető legkisebbre történő csökkentéséről megelőző, valamint az egészséget és biztonságot védő intézkedések bevezetésével kell gondoskodnia.
- (4) A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy
 - a) a munkavállalót olyan környezetben ne foglalkoztassa, ahol a munkahelyi levegőben a veszélyes anyag koncentrációja meghaladja az 1. számú melléklet 1-3. pontjaiban meghatározott határértéket,
 - b) a munkavállalót munkavégzés közben hormon-, hormonhatású anyag, antibiotikum expozíciója ne érje, illetőleg aszfixiát okozó anyagnak az oxigén kiszorítását okozó koncentrációja ne alakulhasson ki,
 - c) a külön jogszabály szerinti Biztonsági Adatlappal azonosítható anyagfajtákra vonatkozó nyilvántartást vezessenek a munkahelyeken alkalmazott veszélyes anyagokról. Ezt a nyilvántartást a munkavállaló és képviselői számára hozzáférhetővé kell tenni,
 - d) a munkavállaló munkahelyi expozíciójára vonatkozó nyilvántartott adatokat a munkaviszony megszűnését követő 10 évig, rákkeltő hatású anyagok esetében 40 évig megőrizték, valamint ezekhez a munkavállaló, valamint képviselőik hozzáférhessenek. A munkáltató megszűnése esetén a dokumentumokat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) városi (fővárosi kerületi) intézetének kell átadni.
- (6) A munkáltató köteles a határértékekkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.
- (7) A munkáltatónak az exponált munkavállalók expozíciójának tényét és mérés esetén a mérési adatokat, a mérés időpontját, illetőleg ezek mellékleteként a mérési jegyzőkönyveket, dokumentumokat rögzíteni, illetve dokumentálni kell.
- (8) Amennyiben a munkavállaló határértékekkel szabályozott veszélyes anyag hatásának lehet kitéve, a munkáltató köteles – az expozíció mértékétől, az anyag(ok) veszélyességétől és a technológia stabilitásától függő gyakorisággal – a veszélyes anyagok koncentrációját meghatározni és azt folyamatosan ellenőrizni.

Készítette: Hegyközi Gabriella

GARBONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA

(9) Határérték-túllépés esetén a munkáltatónak megfelelő megelőző és védő intézkedéseket kell hoznia a kialakult helyzet egészséget nem veszélyeztető és biztonságos megoldására, továbbá az eseményt írásban kell rögzítenie és azt a (4) bekezdés d) pontja szerinti időtartamig megőrzi.

A kockázatbecslés leírása:

A mai napon kockázatbecslést végeztünk a fenti munkáltató által megjelölt feladatként. Információ gyűjtést, ezen belül megfigyelést és szóbeli tájékozódást, biztonsági adatlap beazonosítást folytattunk a munkahelyen.

Az információgyűjtés folyamata kiterjedt a munkáltató által meghatározott veszélyes anyagra, annak munkahelyen belüli életútját figyelembe véve, a munkahelyre, munkafolyamatra, és annak közvetlen környezetére.

Kitértünk a technológiára, annak műveleti elemeire, a külső, a személyi, a tárgyi, a szervezési tényezőkre. Vizsgáltuk a tényezők egyenkénti és közös hatását. A kapott adatokat, megállapításokat összevetettük a követelményekkel.

Készítette: Hegyközi Gabriella

GARBONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA

Súlyossági mutatók

A veszélyforrás súlyossága	Mutató
Katasztrofális (több személyt érintő halálos baleset, tömeges baleset)	4
Nagyon súlyos (halálos baleset, ill. foglalkozási megbetegedés, több személy súlyos ártalma)	3
Súlyos ártalom (súlyos 30 napon túl gyógyuló ill. életveszélyes baleset, kártalanítással nem járó foglalkozási megbetegedés)	2
Kevésbé súlyos (legfeljebb 30 napos, de nem súlyos baleset, fokozott expozíció)	1

Valószínűségi mutatók

A veszélyforrás súlyossága	Mutató
Elkerülhetetlen, nagy valószínűséggel, bármikor bekövetkezhet	4
Valószínű, (csak fokozott odafigyeléssel kerülhető el)	3
Kevésbé valószínű (nem várható, de emberi mulasztás esetén bekövetkezhet)	2
Valószínűtlen (nem várható, de ki sem zárható, csak több esemény véletlen egybeesésekor következhet be)	1

Készítette: Hegyközi Gabriella

GARBONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA

Kockázatértékelési mátrix

A veszély - mértéke, súlyossága> - valószínűsége	Kevésbé ártalmas (1)	Ártalmas (2)	Rendkívül ártalmas (3)
Nagyon valószínűtlen (1)	Triviális (kis)kockázat (1)	Elviselhető Kockázat (2)	Mérsékelt Kockázat (3)
Valószínűtlen (2)	Elviselhető Kockázat (2)	Mérsékelt Kockázat (4)	Lényeges Kockázat (6)
Valószínű (3)	Mérsékelt Kockázat (3)	Lényeges Kockázat (6)	Elfogadhatatlan Kockázat (9)

A veszély - mértéke, súlyossága> - valószínűsége	Kevésbé súlyos (1)	Súlyos (2)	Nagyon súlyos (3)	Katasztrofális (4)
Valószínűtlen (1)	Triviális (kis)kockázat (1)	Elviselhető Kockázat (2)	Mérsékelt Kockázat (3)	Mérsékelt Kockázat (4)
Kevésbé Valószínű (2)	Elviselhető Kockázat (2)	Mérsékelt Kockázat (4)	Lényeges Kockázat (6)	Lényeges Kockázat (8)
Valószínű (3)	Mérsékelt Kockázat (3)	Lényeges Kockázat (6)	Elfogadhatatlan Kockázat (9)	Elfogadhatatlan Kockázat (12)
Elkerülhetetlen (4)	Mérsékelt Kockázat (4)	Lényeges Kockázat (8)	Elfogadhatatlan Kockázat (12)	Elfogadhatatlan Kockázat (16)

Készítette: Hegyközi Gabriella



KÉMIAI KOCKÁZATELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS



(1993. évi XCIII. tv.(Mvt) és a 2000.évi XXV. tv. (Kbtv) 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet előírásai alapján)

Előfordulható veszélyhelyzetek

A veszélyforrás azonosítása	A veszély bekövetkezésének valószínűsége	A veszély ártalmassága (súlyossága)	Kockázati érték (mutató)	A bejárás során előfordult-e	A védelem értékelése a területen	Intézkedési javaslat
Nincs biztonsági adatlap a felhasznált vegyi anyaghoz, vagy készítményhez	1	2	3	nem	2	Minden veszélyes anyaghoz és készítményhez be kell szerezni a biztonsági adatlapok, amelynek tartalmát ismertetni kell a dolgozókkal.
A dolgozó nem tartja be a munkabiztonsági oktatáson elmondottakat és a biztonsági adatlapban foglaltakat	2	1	2	nem	1	A dolgozók folyamatos ellenőrzése, figyelmének felhívása az előírásokra. Ismételt előfordulás esetén igazgatási szankciók alkalmazása (fegyelmi, bércsökkentés, elbocsátás) Felelős: munkahelyi vezetők Határidő: folyamatos

Készítette: Hegyközi Gabriella

GARBONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA

A veszélyforrás azonosítása	A veszély bekövetkezésének valószínűsége	A veszély ártalmassága (súlyossága)	Kockázati érték (mutató)	A bejárás során előfordult-e	A védelem értékelése a területen	Intézkedési javaslat
Nem azonosíthatók be a felhasznált vegyi anyagok, vagy nincs címkézés a tároló edényeken	1	3	6	nem	1	A tároló edényeken jelölni kell a benne tárolt anyag nevét, a forgalmazó nevét és címét, a veszélyt jelző R-, és S mondatokat, a veszély jellegét jelölő ikonokat a megfelelő betűjelzéssel.
Előfordul, hogy nem a címkézésnek megfelelő anyagot tárolják a dobozban	2	2	3	nem	1	Folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a tárolást előírás szerűen hajtják-e végre a dolgozók. Felelős: munkahelyi vezetők Határidő: folyamatos
A védőeszköz nem megfelelő, vagy hibás	2	2	4	nem	1	A védőeszköz juttatást munkabiztonsági szakembernek kell elkészíteni. A munkáltatónak a védőeszközt ellenőriznie kell, és ha az meghibásodott védelmi képességét részben vagy teljesen elveszítette azonnal ki kell cserélni.

Készítette: Hegyközi Gabriella

GARBONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA

A veszélyforrás azonosítása	A veszély bekövetkezésének valószínűsége	A veszély ártalmassága (súlyossága)	Kockázati érték (mutató)	A bejárás során előfordult-e	A védelem értékelése a területen	Intézkedési javaslat
A dolgozó nem kapja meg a szükséges egyéni védőeszközöket, amelyeket előírtak a vegyi anyag használata során	2	2	4	nem	1	Minden dolgozónak meg kell kapnia a munkaköréhez-, és a feladataihoz előírt egyéni védőeszközöket, azokat írásban át kell vennie, és írásban dokumentálva kell kioktatni a használatáról. A védőeszközök kiadásáért Felelős: Ügyvezető Határidő: Azonnal Az oktatásért felelős: Munkahelyi vezető Határidő: Folyamatos
A dolgozó figyelmét nem hívták fel az általa használt vegyi anyag veszélyeire	2	2	4	nem	1	A dolgozónak ismernie kell az általa használt anyag tulajdonságait, a tárolás, a felhasználás, az elsősegély nyújtással kapcsolatos előírásokat .

Készítette: Hegyközi Gabriella

GARBONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA

A veszélyforrás azonosítása	A veszély bekövetkezésének valószínűsége	A veszély ártalmassága (súlyossága)	Kockázati érték (mutató)	A bejárás során előfordult-e	A védelem értékelése a területen	Intézkedési javaslat
A dolgozó a veszélyes anyagra, vagy valamelyik összetevőjére allergiás.	4	2	8	nem	1	A dolgozónak munkába lépés előtt foglalkozás eu. szakorvosi vizsgálaton kell részt venni, ahol az orvossal közölnie kell betegségeit. Ha ez/ezek valamelyike a munkafolyamattal összeegyeztethetetlen, akkor a fogl. eu. szakorvos nem járul hozzá a munkavégzéshez.

Készítette: Hegyközi Gabriella

	KÉMIAI KOCKÁZATELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS (1993. évi XCIII. tv.(Mvt) és a 2000.évi XXV. tv. (Kbtv) 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet előírásai alapján)	
---	--	---

ANYAGNÉV: Általános tisztítószer (fertőtlenítők, mosogatók, tisztítószer)

EU veszélyjel: GHS-07 - bőr és szem irritáló



Veszélyre utaló H mondat(ok):

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz

EUH 031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

Biztonsági előírást tartalmazó P mondat(ok):

P102 Gyermekek kezébe nem kerülhet

P 302 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

Készítette:Hegyközi Gabriella

GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA

1. Tároló edényzet címkéje tartalmazza-e?

VESZÉLYFORRÁS AZONOSÍTÁSA	VIZSGÁLAT SZÜKSÉGES	VIZSGÁLAT NEM SZÜKSÉGES	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ	MEGJEGYZÉS, ELŐÍRÁSOK, INTÉZKEDÉSEK
Anyag megnevezését	x		x		
Veszélyre utaló jelet (szimbólum)	x		x		
Veszélyre utaló feliratot (R mondat)	x		x		
Biztonsági előírást (S mondat)	x		x		
Gyártó, forgalmazó nevét	x		x		
Szavatossági időt	x		x		

2. Expozíciós út

VESZÉLYFORRÁS AZONOSÍTÁSA	VIZSGÁLAT SZÜKSÉGES	VIZSGÁLAT NEM SZÜKSÉGES	HATÁS	MEGJEGYZÉS, ELŐÍRÁSOK, INTÉZKEDÉSEK
Belélegezve, légutakon keresztül	x		ingerlő	Friss levegő, tartós behatás esetén orvos
Bőrön keresztül történő felszívódás	x		ingerlő	Lemosás bő vízzel
Szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	x		ingerlő	Öblítés folyóvízzel (10-15 perc), orvos.
Szájon keresztül , lenyelés	x		maró	Bőséges vízfogyasztás. Tilos a hánytatás. Orvos

Készítette: Hegyközi Gabriella

GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA

3. Expozíció mértéke

VESZÉLYFORRÁS AZONOSÍTÁSA	VIZSGÁLAT SZÜKSÉGES	VIZSGÁLAT NEM SZÜKSÉGES	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ	MEGJEGYZÉS, ELŐÍRÁSOK, INTÉZKEDÉSEK
Légtér koncentráció megengedett, átlagos koncentráció		x			
Légtér koncentráció megengedett, csúcs koncentráció		x			
Légtér koncentráció maximális, megengedettnél nagyobb koncentráció		x			

4. Expozíció csökkentési lehetőségek

VESZÉLYFORRÁS AZONOSÍTÁSA	VIZSGÁLAT SZÜKSÉGES	VIZSGÁLAT NEM SZÜKSÉGES	MEGJEGYZÉS, ELŐÍRÁSOK, INTÉZKEDÉSEK
Expozíció csökkentési lehetőségek	x		Megfelelő szellőztetés
Munkahelyi levegő szennyezettségének vizsgálata		x	Felhasználása minimális mennyiségben történik, ezért a légszennyezettség vizsgálata nem szükséges

Készítette: Hegyközi Gabriella

	KÉMIAI KOCKÁZATELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS	
(1993. évi XCIII. tv.(Mvt) és a 2000.évi XXV. tv. (Kbtv) 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet előírásai alapján)		

ANYAGNÉV: bután, propán hajtóanyagú termékek (spray-k)

EU veszélyjel: GHS-02 – gyúlékony aeroszol



Veszélyre utaló H mondat(ok):

H223 Tűzveszélyes aeroszol

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Biztonsági előírást tartalmazó P mondat(ok):

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: EWC 150111

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

Készítette: Hegyközi Gabriella

GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA

5. Dolgozók felkészültsége, alkalmassága

VESZÉLYFORRÁS AZONOSÍTÁSA	VIZSGÁLAT SZÜKSÉGES	VIZSGÁLAT NEM SZÜKSÉGES	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ	MEGJEGYZÉS, ELŐÍRÁSOK, INTÉZKEDÉSEK
Szakértelem, szakképesítés	x		x		Előírt képesítéssel és oktatással a dolgozók rendelkeznek
Munkabiztonsági oktatás	x		x		Végezte: Hermanné Hegyközi Gabriella
Tűzvédelmi oktatás	x		x		Végezte: Hermanné Hegyközi Gabriella
Technológiai oktatás		x			A képesítés kiterjed az alkalmazott technológiára
Orvosi alkalmassági vizsgálat	x		x		Fogl. eü. orvos: Dr.
Eü. szakorvos oktatása az egészséget nem veszélyeztető munkavégzésről	x		x		

7. Biztonságtechnikai adatlap, bejelentés

VESZÉLYFORRÁS AZONOSÍTÁSA	VIZSGÁLAT SZÜKSÉGES	VIZSGÁLAT NEM SZÜKSÉGES	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ	MEGJEGYZÉS, ELŐÍRÁSOK, INTÉZKEDÉSEK
Munkaterületen megtalálható a biztonsági adatlap	x		x		
Biztonságtechnikai adatlapban meghatározott követelmények betartása	x		x		

Készítette: Hegyközi Gabriella

GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA

VESZÉLYFORRÁS AZONOSÍTÁSA	VIZSGÁLAT SZÜKSÉGES	VIZSGÁLAT NEM SZÜKSÉGES	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ	MEGJEGYZÉS, ELŐÍRÁSOK, INTÉZKEDÉSEK
ÁNTSZ engedély veszélyes anyagra vonatkozóan	x		x		

8. Védőfelszerelések, védőintézkedések

VESZÉLYFORRÁS AZONOSÍTÁSA	VIZSGÁLAT SZÜKSÉGES	VIZSGÁLAT NEM SZÜKSÉGES	MEGFELELŐ	NEM MEGFELELŐ	MEGJEGYZÉS, ELŐÍRÁSOK, INTÉZKEDÉSEK
Kollektív védelem		x			
Egyéni védőfelszerelés	x		x		Kéz- és szemvédelem.. Használat után alapos kézmosás. Használat közben nem szabad enni, inni, dohányozni.
Havária terv		x			Tűz esetén: CO2, poroltó, alkoholálló hab, vízpermet. Nem használható: vízsugár. Környezetvédelem: nagyobb mennyiség élővízbe, talajba, közcsatornába jutás esetén értesítsük az illetékes Környezetvédelmi hatóságot Tisztítás: felitatás, bő vizes felmosás - a felmosóvíz nem kerülhet a csatornába. A felitató anyag veszélyes hulladék.

Készítette: Hegyközi Gabriella

Értékelés:

Előírás szerű tárolás, használat esetén a kockázat minimális, intézkedés nem szükséges.

A vizsgálat időpontjában a munkáltató munkaterületén rendelkezésre állt a biztonsági adatlap. A feliratozás, tárolás megfelelt az előírásoknak. Munkabiztonsági, tűz- és egészségvédelmi oktatással rendelkeztek. A védőeszközök szabványosak, minősítettek.

A keletkezett hulladékot - használt étolaj - külön gyűjtik, és mint koncessziós hulladékot a MOHU ZRT jogosult szállítójával a Partner portálon történő megrendeléssel (szerződés alapján) rendszeresen szállíttatják.

A felülvizsgálatot végezte:

Hegyközi Gabriella (MVT 6/2000, KV 12/1999, TÜV I/164/2002)



Foglalkozás Eü. Orvos: Dr Sinka Csaba

Készítette: Hegyközi Gabriella